

Ceník IP kamer MILESIGHT - 2019/4





MOC = maloobchodní cena pro koncového zákazníka (bez DPH)






VOC = velkoobchodní cena pro dealera (bez DPH)

Série Mini kamer



Vnitřní IR Mini dome kamery (H.265+) modelová řada 83

Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	bez DPH	s DPH	Funkce
	Starlight, super WDR MS-C2983-PB 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 20m 2.8mm úhel 124°	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	3 263 Kč	3 948 Kč	- verze WHITE - IR přisvit do 20 metrů - zabudovaný mikrofon - podpora SD karet (128GB) - volitelně VCA videoanalýza (licenci VCA nutno přikoupit)
	MS-C5383-PB 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 20m 2.8mm úhel 92°	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	3 627 Kč	4 389 Kč	
 BLACK	Starlight, super WDR MS-C2983-PB/B 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 20m 2.8mm úhel 124°	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	3 263 Kč	3 948 Kč	- verze BLACK
	MS-C5383-PB/B 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 20m 2.8mm úhel 92°	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	3 627 Kč	4 389 Kč	



Venkovní antivandal IR Mini dome kamery (H.265+) modelová řada 73

Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	Starlight, super WDR MS-C2973-PB 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 25m 2.8mm úhel 123°	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	3 361 Kč	4 067 Kč	- verze WHITE - krytí IP67, antivandal IK10 - IR přisvit do 25 metrů - zabudovaný mikrofon - podpora SD karet (128GB) - volitelně VCA videoanalýza (licenci VCA nutno přikoupit) - volitelné držáky, instal. boxy
	MS-C5373-PB 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 25m 2.8mm úhel 92°	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	3 729 Kč	4 512 Kč	
 BLACK	Starlight, super WDR MS-C2973-PB/B 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 25m 2.8mm úhel 123°	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	3 361 Kč	4 067 Kč	- verze BLACK
	MS-C5373-PB/B 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 25m 2.8mm úhel 92°	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	3 729 Kč	4 512 Kč	
	A71				162 x 124 x 78mm, 530g			400 Kč	484 Kč	držák na stěnu pro 73
	A73				115 x 122.5 x 10mm, 28g			180 Kč	218 Kč	podložka pro vedení kabelu z boku (73)
	A74				121.5 x 116.5 x 37.2mm, 100g			340 Kč	411 Kč	instalační box pro 73

Venkovní antivandal IR Mini dome kamery (H.265+) modelová řada 75



Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	Starlight, super WDR MS-C2975-PB/J 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 25m 2.8mm úhel 123°	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	3 653 Kč	4 420 Kč	- verze WHITE - venkovní krytí IP67 / IK10 - IR přisvit do 25 metrů - zabudovaný mikrofon - podpora SD karet (128GB) - volitelně VCA videoanalýza (licenci VCA nutno přikoupit) - vč. instalační základny
	MS-C5375-PB/J 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 25m 2.8mm úhel 115°	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	4 035 Kč	4 882 Kč	
 BLACK	Starlight, super WDR MS-C2975-PB/J/B 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 25m 2.8mm úhel 123°	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	3 653 Kč	4 420 Kč	- verze BLACK
	MS-C5375-PB/J/B 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 25m 2.8mm úhel 115°	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	4 035 Kč	4 882 Kč	

Venkovní antivandal IR Mini dome kamery se ZOOMEM (H.265+) modelová řada 75-E

Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
 ZOOM	Starlight, super WDR MS-C2975-EPB 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 35m 2.8-8.4mm úhel 111-48° ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	4 822 Kč	5 835 Kč	- verze WHITE - venkovní krytí IP67 / IK10 - IR přisvit do 35 metrů - mikrofon, alarm I/O - podpora SD karet (128GB) - volitelně VCA videoanalýza (licenci VCA nutno přikoupit) - vč. instalační základny
	MS-C5375-EPB 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 35m 2.8-8.4mm úhel 101-42° ZOOM	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	5 415 Kč	6 552 Kč	
 ZOOM	Starlight, super WDR MS-C2975-EPB/B 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 35m 2.8-8.4mm úhel 111-48° ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	4 822 Kč	5 835 Kč	- verze BLACK
	MS-C5375-EPB/B 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 35m 2.8-8.4mm úhel 101-42° ZOOM	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	5 415 Kč	6 552 Kč	



Série IR Mini Bullet

Venkovní IR Mini Bullet kamery (H.265+) modelová řada 63



Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	CMOS 1/2.5" MS-C8163-PB 8Mpx (4K)	3840x2160 15fps	IR do 30m 4mm úhel 95°	0.01Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	4 802 Kč	5 810 Kč	- venkovní krytí IP67 - IR přisvit do 30m, MicroSD - lze přikoupit VCA analýzu - lze přikoupit instalační box
	A63				134 x 127 x 40mm, 620g			500 Kč	605 Kč	instalační základna (IP66)

Nová série IR Mini Bullet

Venkovní IR Mini Bullet kamery s fixním objektivem (H.265+) modelová řada 64



Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	Starlight, super WDR MS-C2964-PB 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 30m 2.8mm (úhel 123°)	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	3 312 Kč	4 008 Kč	- venkovní krytí IP67 / IK10 - IR přisvit do 30 metrů - podpora SD karet (128GB) - volitelně VCA videoanalýza (licenci VCA nutno přikoupit)
	MS-C5364-PB 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 30m 2.8mm (úhel 115°)	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	3 678 Kč	4 450 Kč	- bez instalační základny (základnu A63 lze přikoupit)
 kabelový management	Starlight, super WDR MS-C2964-PB/J 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 30m 2.8mm (úhel 123°)	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	3 556 Kč	4 303 Kč	- verze s integrovanou instalační základnou
	MS-C5364-PB/J 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 30m 2.8mm (úhel 115°)	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	3 933 Kč	4 759 Kč	

Venkovní IR Mini Bullet kamery s ZOOMEM (H.265+) modelová řada 64-F

Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Čitlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
 ZOOM kabelový management	Starlight, super WDR MS-C2964-FPB 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 45m 2.8-12mm úhel 84°-31°	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	4 822 Kč	5 835 Kč	- venkovní krytí IP67 / IK10 - IR přísvit do 45 metrů - podpora SD karet (128GB) - kabel s konektorem se připojuje uvnitř kamery - volitelně VCA videoanalýza (licenci VCA nutno přikoupit) - volitelně instalační základna (základnu A63 lze přikoupit)
	MS-C5364-FPB 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 45m 2.8-12mm úhel 77°-28°	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	5 415 Kč	6 552 Kč	
	CMOS 1/2.5" MS-C8164-FPB 8Mpx (4K)	3840x2160 15fps	IR do 30m 4-12mm úhel 75°-38°	0.01Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	6 436 Kč	7 788 Kč	
	MS-C2xxx-RFPB	60fps/2MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 2Mpx		690 Kč	835 Kč	60fps pro 2Mpx			
	MS-C2xxx-TFPB	90fps/2MP	příplatek za 3-násobnou rychlost obnovování 2mpx		690 Kč	835 Kč	90fps/2Mpx, Super WDR Pro			
	MS-C5xxx-HFPB	30fps/5MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 5mpx		690 Kč	835 Kč	30fps pro 5Mpx			
	objektiv 7-22mm	zoom	příplatek za ZOOM objektiv s ohniskem 7-22mm		690 Kč	835 Kč	zoom 7-22mm			
	A63	134 x 127 x 40mm, 620g					500 Kč	605 Kč	instalační základna (IP66) pro 64-F	




Série PRO (Professional) kamer

Venkovní IR PRO Bullet kamery se ZOOMEM (H.265+) modelová řada 62

Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Čitlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
 instalační základna v ceně kabelový management	Starlight, super WDR MS-C2962-FPB 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 60m 2.8-12mm ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	6 040 Kč	7 308 Kč	- podpora SD karet (128GB) - Audio vstup / výstup - Alarmový vstup / výstup - kabelový management - IP67 / IK10 - volitelně VCA videoanalýza (licenci VCA nutno přikoupit) - instalační základna v ceně
	Starlight, super WDR MS-C2962-EPB 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 80m 5.3-64mm 12x ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	6 965 Kč	8 428 Kč	
	CMOS 1/2" Starlight MS-C2862-FPB 2Mpx Full Color	1920x1080 30fps	IR do 60m 3.6-10mm ZOOM	Ultra Low L. 0.001Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	7 306 Kč	8 840 Kč	
	MS-C5362-FPB 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 60m 2.8-12mm ZOOM	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	6 487 Kč	7 849 Kč	
	MS-C5362-EPB 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 80m 5.3-64mm 12x ZOOM	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	7 407 Kč	8 962 Kč	
	CMOS 1/2.5" MS-C8162-FPB 8Mpx (4K)	3840x2160 15fps	IR do 60m 3.3-12mm úhel 101°-39°	0.01Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	6 527 Kč	7 898 Kč	
	CMOS 1/1.8" MS-C8262-FPB 8Mpx / 30fps	3840x2160 30fps	IR do 60m 3.6-10mm úhel 110°-46° ZOOM	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+	ANO	8 572 Kč	10 372 Kč	
	MS-C2xxx-RFPB	60fps/2MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 2Mpx		690 Kč	835 Kč	60fps pro 2Mpx			
	MS-C2xxx-TFPB	90fps/2MP	příplatek za 3-násobnou rychlost obnovování 2mpx		690 Kč	835 Kč	90fps/2Mpx, Super WDR Pro			
	MS-C5xxx-HFPB	30fps/5MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 5mpx		690 Kč	835 Kč	30fps pro 5Mpx			
objektiv 7-22mm	zoom	příplatek za ZOOM objektiv s ohniskem 7-22mm		690 Kč	835 Kč	zoom7-22mm, IR dosvit 100m				
	A62	134 x 127 x 40mm, 510g					v ceně	v ceně	instalační základna (IP66)	



Série PRO Dome

Venkovní IR PRO Dome kamery se ZOOMEM (H.265+) modelová řada 72


Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
 kabelový managment	Starlight, super WDR MS-C2972-FPB 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 50m 2.8-12mm úhel 91°-34° ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	6 088 Kč	7 366 Kč	- verze WHITE - volitelně k dispozici verze s kouřovým sklem (kopulí) - zabudovaný mikrofon - slot pro MicroSD (až 128GB) - venkovní krytí IP67 - antivandál z odolnění IK10 - audio I/O, alarm I/O - kabelový managment - volitelně VCA videoanalýza (licenci VCA nutno přikoupit)
	CMOS 1/2" Starlight MS-C2872-FPB 2Mpx Full Color	1920x1080 30fps	IR do 50m 3.6-10mm úhel 96°-42° ZOOM	0.001Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	7 452 Kč	9 017 Kč	
	MS-C5372-FPB 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 50m 2.8-12mm úhel 87°-31° ZOOM	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	6 538 Kč	7 911 Kč	
	CMOS 1/2.5" MS-C8172-FPB 8Mpx (4K)	3840x2160 15fps	IR do 50m 3.3-12mm úhel 101°-39° ZOOM	0.01Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	6 794 Kč	8 221 Kč	
 BLACK kabelový managment	Starlight, super WDR MS-C2972-FPB/B 2Mpx	1920x1080 30fps	IR do 50m 2.8-12mm úhel 91°-34° ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	6 088 Kč	7 366 Kč	- verze BLACK
	MS-C5372-FPB/B 5Mpx	2560x1920 20fps	IR do 50m 2.8-12mm úhel 87°-31° ZOOM	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	6 538 Kč	7 911 Kč	
	CMOS 1/2.5" MS-C8172-FPB/B 8Mpx (4K)	3840x2160 15fps	IR do 50m 3.3-12mm úhel 101°-39° ZOOM	0.01Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	6 794 Kč	8 221 Kč	
	MS-C2xxx-RFPB	60fps/2MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 2Mpx		690 Kč	835 Kč	60fps pro 2Mpx			
	MS-C2xxx-TFPB	90fps/2MP	příplatek za 3-násobnou rychlost obnovování 2mpx		690 Kč	835 Kč	90fps/2Mpx, Super WDR Pro			
	MS-C5xxx-HFPB	30fps/5MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 5mpx		690 Kč	835 Kč	30fps pro 5Mpx			
	objektiv 7-22mm	zoom	příplatek za ZOOM objektiv s ohniskem 7-22mm		690 Kč	835 Kč	zoom7-22mm, IR dosvit 100m			
	A72	106 x 140 x 214mm, 350g			400 Kč	484 Kč	držák na stěnu			

Série PRO BOX


PRO BOX kamery (H.265+) modelová řada 51

Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	Starlight, super WDR MS-C2951-PB 2Mpx	1920x1080 30fps	není v ceně	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	4 530 Kč	5 481 Kč	- podpora SD karet (128GB) - Audio vstup / výstup - Alarmový vstup / výstup - RS485 - volitelně VCA videoanalýza (licenci VCA nutno přikoupit)
	CMOS 1/2" Starlight MS-C2851-PB 2Mpx Full Color	1920x1080 30fps	není v ceně	0.001Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	5 796 Kč	7 013 Kč	
	MS-C5351-PB 5Mpx	2560x1920 20fps	není v ceně	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	4 802 Kč	5 810 Kč	
	CMOS 1/2.5" MS-C8151-PB 8Mpx/4K	3840x2160 15fps	není v ceně	0.01Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	5 114 Kč	6 188 Kč	
	MS-Cxxxx-EPB	ABF	Automatické ostření ABF, kromě modelu MS-C2851		690 Kč	835 Kč	Auto Back Focus (ABF)			
	MS-C2xxx-RPB	60fps/2MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 2Mpx		690 Kč	835 Kč	60fps pro 2Mpx			
	MS-C2xxx-TPB	90fps/2MP	příplatek za 3-násobnou rychlost obnovování 2mpx		690 Kč	835 Kč	90fps/2Mpx, Super WDR Pro			
MS-C5xxx-HPB	30fps/5MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 5mpx		690 Kč	835 Kč	30fps pro 5Mpx				
	A51	380 x 150 x H mm (H je nastavitelné), 1998g			2 001 Kč	2 421 Kč	venkovní kryt s držákem			

Venkovní UltraHD / 4K (30fps) PRO Bullet kamera (H.265+) modelová řada 62


Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	CMOS 1/1.8" MS-C8262-FPB 8Mpx / 30fps	3840x2160 30fps	IR do 60m 3.6-10mm úhel 110°-46° ZOOM	0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	8 572 Kč	10 372 Kč	- kabelový managment - venkovní krytí IP67 - IR do 60 metrů, SD slot - Audio a Alarm I/O

12Mpx Fisheye kamera (H.265+) rybí oko modelová řada 74

Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	MS-C9674-PB 12Mpx	4000x3000 18fps	IR do 15m 1.98mm rybí oko	0.01Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	10 667 Kč	12 907 Kč	- venkovní krytí IP66 - antivandal IK10 - IR přísvit do 15 m - Alarm I/O, SD slot



Série otočných PTZ kamer

Venkovní PTZ speed-dome kamery s IR přísvitem (H.265+) modelová řada 42

Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	Starlight, super WDR MS-C2942-PB(23x) 2Mpx	1920x1080 30fps	23x ZOOM 5-117mm ZOOM	IR 200m 0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	17 680 Kč	21 393 Kč	- volitelný ZOOM 23x / 30x - Pan 360°, Tilt 90° - 255 presetů, 8 obchůzek - Audio a Alarm I/O, SD slot - volitelně VCA videoanalýza - napájení PoE nebo 24V AC (napájecí zdroj není v ceně)
	Starlight, super WDR MS-C2942-PB(30x) 2Mpx	1920x1080 30fps	30x ZOOM 4.7-141mm ZOOM	IR 200m 0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	19 677 Kč	23 809 Kč	
	MS-C5342-PB(23x) 5Mpx	2560x1920 20fps	23x ZOOM 5-117mm ZOOM	IR 200m 0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	19 054 Kč	23 055 Kč	
	MS-C5342-PB(30x) 5Mpx	2560x1920 20fps	30x ZOOM 4.7-141mm ZOOM	IR 200m 0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	21 659 Kč	26 207 Kč	
	MS-C2xxx-RPB	60fps/2MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 2Mpx		690 Kč	835 Kč	60fps pro 2Mpx			
MS-C5xxx-HPB	30fps/5MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 5mpx		690 Kč	835 Kč	30fps pro 5Mpx				




Série Mini PTZ

Venkovní Mini PTZ Bullet kamery s IR přísvitem a POE (H.265+) modelová řada 61

Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	Starlight, super WDR MS-C2961-EPB 2Mpx	1920x1080 30fps	12x ZOOM 5.3-64mm ZOOM	IR 100m 0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	8 767 Kč	10 608 Kč	- 12x zoom, Pan 360°, Tilt 75° - 255 presetů, 8 obchůzek - Audio a Alarm I/O, SD slot - volitelně VCA videoanalýza
	MS-C5361-EPB 5Mpx	2560x1920 20fps	12x ZOOM 5.3-64mm ZOOM	IR 100m 0.006Lux barva	120dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	9 552 Kč	11 558 Kč	
	MS-C2xxx-REPB	60fps/2MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 2Mpx		690 Kč	835 Kč	60fps pro 2Mpx			
	MS-C5xxx-HEPB	30fps/5MP	příplatek za 2-násobnou rychlost obnovování 5mpx		690 Kč	835 Kč	30fps pro 5Mpx			
	A62		134 x 127 x 40mm, 510g		500 Kč	605 Kč	instalační základna (IP66)			






Série "Face detection" pro detekování obličejů

Kamery s detekcí obličejů - FACE detection


Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	FACE detection MS-C2951-RAPB 2Mpx/60fps	1920x1080 60fps	bez objektivu CS úchyt	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	8 524 Kč	10 314 Kč	MicroSD RS485, Audio I/O, Alarm I/O DC 12V / PoE - volitelně VCA videoanalýza
	FACE detection MS-C2972-RFAPB 2Mpx/60fps	1920x1080 60fps	IR do 50m 3.0-10.5mm úhel 93°-33° ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	10 033 Kč	12 140 Kč	- volitelně s kouřovým sklem - mikrofon, MicroSD, IP67/IK10 - audio I/O, alarm I/O - kabelový management
	FACE detection MS-C2962-RFAPB 2Mpx/60fps	1920x1080 60fps	IR do 60m 3.0-10.5mm úhel 93°-33° ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	9 887 Kč	11 963 Kč	MicroSD Audio I/O, Alarm I/O kabelový management IP67/IK10
	objektiv 2.8-12mm	zoom	příplatek za ZOOM 2.8-12mm (pro MS-C2972/62)		690 Kč	835 Kč	zoom 2.8-12mm			
	objektiv 7-22mm	zoom	příplatek za ZOOM 7-22mm (pro MS-C2972/62)		690 Kč	835 Kč	zoom 7-22mm			
	ABF	ABF	příplatek Automatické ostření ABF (pro MS-C2951)		690 Kč	835 Kč	Auto Back Focus (ABF)			

Série "LPR" pro rozpoznávání registračních značek (SPZ)

LPR Kamery s rozpoznáváním SPZ - registračních značek


Obrázek	Model	Rozlišení	Objektiv	Citlivost	WDR	Kodek	POE	MOC	VOC	Funkce
	rozpoznávání SPZ/RZ MS-C2964-RFLPB 2Mpx/60fps	1920x1080 60fps	IR do 45m 2.8-12mm ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	15 440 Kč	18 682 Kč	MicroSD kabelový management IP67/IK10
	rozpoznávání SPZ/RZ MS-C2962-RFLPB 2Mpx/60fps	1920x1080 60fps	IR do 60m 3-10.5mm ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	16 511 Kč	19 978 Kč	MicroSD Audio I/O, Alarm I/O kabelový management IP67/IK10
	rozpoznávání SPZ/RZ MS-C2962-RELPB 2Mpx/60fps	1920x1080 60fps	IR do 80m 5.3-64mm 12x ZOOM	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	17 096 Kč	20 686 Kč	MicroSD Audio I/O, Alarm I/O kabelový management 12x ZOOM, IP67/IK10
	rozpoznávání SPZ/RZ MS-C2951-RLPB 2Mpx/60fps	1920x1080 60fps	bez objektivu CS úchyt	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	15 099 Kč	18 270 Kč	MicroSD RS485, Audio I/O, Alarm I/O DC 12V / PoE
	rozpoznávání SPZ/RZ MS-C2961-RELPB 2Mpx/60fps Mini PTZ	1920x1080 60fps	IR do 100m 5.3-64mm 12x ZOOM PTZ	0.002Lux barva	140dB Super WDR	H.265+ H.265 H.264+ H.264	ANO	19 628 Kč	23 750 Kč	PTZ, Pan360°, Tilt75°, 12xZoom 255 preset, 8 obchůzek MicroSD, Alarm I/O kabelový management, IP67
	MS-C29xx-Qxxx	120fps/2MP	příplatek za 4-násobnou rychlost obnovování 2Mpx					920 Kč	1 113 Kč	120fps pro 2Mpx
	objektiv 2.8-12mm	zoom	příplatek za ZOOM 2.8-12mm (MS-C2962-RFLPB)					690 Kč	835 Kč	zoom 2.8-12mm
	objektiv 7-22mm	zoom	příplatek za ZOOM 7-22mm (MS-C2962/64-RFLPB)					690 Kč	835 Kč	zoom 7-22mm
	ABF	ABF	Automatické ostření ABF (pro box model MS-C2951)					690 Kč	835 Kč	Auto Back Focus (ABF)

Inteligentní videoanalýza obrazu


	VCA-CL	licenční klíč k aktivaci inteligentní video analýzy (VCA) pro 1 IP kameru Milesight, 8 detekčních funkcí		190 Kč	171 Kč	Softwarová licence
--	--------	--	--	--------	--------	--------------------

Série NVR bez POE



NVR rekordéry s rozlišením UltraHD/4K (H.265) modelová řada 1000

Obrázek	Model	Rozlišení	Počet kamer	HDD	HDMI	VGA	I/O	MOC	VOC	Funkce
	MS-N1009-UNT	3840x2160 4K/8Mpx	9 kamer	1x 10TB není v ceně	ANO	NE	NE	4 997 Kč	6 046 Kč	- 1x RJ45 100/1000 Mbps - 2x USB2.0 - podpora 1x SATA HDD (3.5") - 115 x 115 x 180 mm



NVR PRO rekordéry s rozlišením UltraHD/4K (H.265) modelová řada 5000

Obrázek	Model	Rozlišení	Počet kamer	HDD	HDMI	VGA	I/O	MOC	VOC	Funkce
	MS-N5016-UT	3840x2160 4K/8Mpx	16 kamer	2x 10TB není v ceně	ANO	ANO	4/1	7 652 Kč	9 259 Kč	- 1x RJ45 100/1000 Mbps - 2x USB2.0, 1x USB3.0 - Audio výstup




NVR PRO rekordéry s rozlišením UltraHD/4K (H.265) modelová řada 7000



Obrázek	Model	Rozlišení	Počet kamer	HDD	HDMI	VGA	I/O	MOC	VOC	Funkce
	MS-N7016-UH	3840x2160 4K/8Mpx	16 kamer	RAID 4x 10TB není v ceně SATA 3.5"	ANO	ANO	16/4	12 493 Kč	15 117 Kč	- 2x RJ45 100/1000 Mbps - 2x USB2.0, 1x USB3.0 - Audio vstup/výstup - RS485, RS232, RAID
	MS-N7032-UH	3840x2160 4K/8Mpx	32 kamer	RAID 4x 10TB není v ceně SATA 3.5"	ANO	ANO	16/4	13 222 Kč	15 999 Kč	- 2x RJ45 100/1000 Mbps - 2x USB2.0, 1x USB3.0 - Audio vstup/výstup - RS485, RS232, RAID

NVR PRO rekordéry s rozlišením UltraHD/4K (H.265) modelová řada 8000


Obrázek	Model	Rozlišení	Počet kamer	HDD	HDMI	VGA	I/O	MOC	VOC	Funkce
	MS-N8032-UH	3840x2160 4K/8Mpx	32 kamer	RAID 8x 10TB není v ceně SATA 3.5"	2x HDMI	2x VGA	16/4	16 241 Kč	19 652 Kč	- 2x RJ45 100/1000 Mbps - 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, eSATA - Audio vstup (1x) / výstup (2x) - RS485, RS232, RAID
	MS-N8064-UH	3840x2160 4K/8Mpx	64 kamer	RAID 8x 10TB není v ceně SATA 3.5"	2x HDMI	2x VGA	16/4	21 186 Kč	25 635 Kč	- 2x RJ45 100/1000 Mbps - 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, eSATA - Audio vstup (1x) / výstup (2x) - RS485, RS232, RAID

Série NVR s POE napájením IP kamer


NVR rekordéry UltraHD/4K s POE napájením (H.265) modelová řada -UPT										
Obrázek	Model	Rozlišení	Počet kamer	HDD	HDMI	VGA	I/O	MOC	VOC	Funkce
	MS-N1009-UPT POE	3840x2160 4K/8Mpx	9 kamer	1x 10TB není v ceně SATA 3.5"	ANO	NE	NE	5 726 Kč	6 928 Kč	- 1x RJ45 100/1000 Mbps - 4x POE port (RJ45) - 2x USB2.0 - 115 x 115 x 180 mm
	MS-N5008-UPT POE	3840x2160 4K/8Mpx	8 kamer	2x 10TB není v ceně SATA 3.5"	ANO	ANO	4/1	9 890 Kč	11 967 Kč	- 1x RJ45 100/1000 Mbps - 8x POE port (RJ45) - 2x USB2.0, 1x USB3.0 - Audio výstup
	MS-N5016-UPT POE	3840x2160 4K/8Mpx	16 kamer	2x 10TB není v ceně SATA 3.5"	ANO	ANO	4/1	12 493 Kč	15 117 Kč	- 1x RJ45 100/1000 Mbps - 16x POE port (RJ45) - 2x USB2.0, 1x USB3.0 - Audio výstup

NVR PRO rekordéry UltraHD/4K s POE napájením (H.265) modelová řada 7000-UPH										
Obrázek	Model	Rozlišení	Počet kamer	HDD	HDMI	VGA	I/O	MOC	VOC	Funkce
	MS-N7016-UPH POE	3840x2160 4K/8Mpx	16 kamer	RAID 4x 10TB není v ceně	ANO	ANO	16/4	15 408 Kč	18 644 Kč	- 2x RJ45 100/1000 Mbps - 16x POE port (RJ45) - 2xUSB2.0,1xUSB3.0, Audio - RS485, RS232, RAID
	MS-N7032-UPH POE	3840x2160 4K/8Mpx	32 kamer	RAID 4x 10TB není v ceně	ANO	ANO	16/4	16 553 Kč	20 029 Kč	- 2x RJ45 100/1000 Mbps - 16x POE port (RJ45) - 2xUSB2.0,1xUSB3.0, Audio - RS485, RS232, RAID

















Pevné SATA disky HDD

	HDD-1T-DVR	kapacita 1TB	1 999 Kč	1 699 Kč	SATA 3.5"
	HDD-2T-DVR	kapacita 2TB	2 699 Kč	2 294 Kč	SATA 3.5"
	HDD-3T-DVR	kapacita 3TB	3 499 Kč	2 974 Kč	SATA 3.5"
	HDD-4T-DVR	kapacita 4TB	3 999 Kč	3 399 Kč	SATA 3.5"
	HDD-6T-DVR	kapacita 6TB	5 999 Kč	5 099 Kč	SATA 3.5"

PTZ klávesnice

PTZ klávesnice										
Obrázek	Model	LCD	Joystick	PTZ	NVR	RS232	LAN	MOC	VOC	Funkce
	MS-K02	128x64 displej	3D joystick	ANO	ANO	ANO	RJ45	10 813 Kč	13 084 Kč	- 1x RJ45 100/1000 Mbps - 1x RS232 - vestavěný web server - ovládání až 110 zařízení

Příslušenství

	MS-A71	162 x 124 x 78mm, 530g	400 Kč	484 Kč	držák na stěnu
	MS-A73	115 x 122.5 x 10mm, 28g	180 Kč	218 Kč	pro vedení kabelu z boku
	MS-A74	121.5 x 116.5 x 37.2mm, 100g	340 Kč	411 Kč	instalační box
	MS-A63	134 x 127 x 40mm, 620g	500 Kč	605 Kč	instalační základna (IP66)
	MS-A62	134 x 127 x 40mm, 510g	500 Kč	605 Kč	instalační základna (IP66)
	MS-A62_verB	134 x 127 x 40mm, 510g	500 Kč	605 Kč	instalační základna (IP66)
	MS-A72	106 x 140 x 214mm, 350g	300 Kč	363 Kč	držák na stěnu
	MS-A01	držák na sloup pro kamery Milesight	500 Kč	605 Kč	adaptér na sloup
	MS-A02	držák do vnitřního rohu pro kamery Milesight	500 Kč	605 Kč	adaptér na roh
	MS-A03	držák na roh budovy pro kamery Milesight	500 Kč	605 Kč	adaptér na roh
	MS-A75	instalační box k fisheye kameře Milesight	500 Kč	605 Kč	instalační box
	MS-A76	stropní držák k fisheye kameře, délka 300m	880 Kč	1 065 Kč	závěs ze stropu
	MS-A43	instalační box k Speed Dome kamerám Milesight	715 Kč	865 Kč	instalační box
	MS-AC-72	kouřový kryt Pro Dome kamery (72)	340 Kč	411 Kč	pro PRO Dome kamery
	MS-A51	380 x 150 x H mm (H je nastavitelné), 1998g	2 001 Kč	2 421 Kč	venkovní kryt s držákem
	TT02812.D-IR-SD	3Mpx objektiv 1/2.7", ohnisko 2.8-12mm, DC drive	949 Kč	1 148 Kč	světelnost F1.4
	TV033105M.IR-B	3Mpx objektiv 3.3-10.5mm, formát 1/2.5", manualní	1 399 Kč	1 693 Kč	světelnost F1.4
	HV03610D.IR-S(3MP)	3Mpx objektiv 3.6-10mm, DC autoiris, formát 1/1.8"	2 149 Kč	2 600 Kč	světelnost F1.5
	HV1250P.IR-S(3MP)	3Mpx objektiv 12-50mm, P-iris, formát 1/1.8"	4 847 Kč	5 865 Kč	světelnost F1.5
	NV0560D.IR	Mpx objektiv 5-60mm, DC autoiris, formát 1/2.7"	2 648 Kč	3 204 Kč	světelnost F1.6

Součástí IP kamer a NVR rekordérů Milesight jsou zdarma následující softwarové aplikace:

- Smart TOOLS:** pro pohodlné vyhledání IP zařízení, nastavení IP adres, přístupových údajů, vzdálený upgrade firmware, pro kalkulaci datového toku a výpočet celkové kapacity úložného prostoru pro daný počet kamer
- VMS software:** pro živé sledování, nahrávání a přehrávání až 64 kamer (u verze Lite), nebo neomezený počet kamer (u verze Pro) software slouží pro instalaci na PC a plnohodnotně nahrazuje NVR rekordér
- CMS software:** centrální video management systém pro centrální správu a dohled až 128 IP zařízení slouží jako dohledové centrum
- Mobilní aplikace:** aplikace pro vzdálené monitorování z mobilních telefonů Android a iPhone (iOS) je určena pro živé sledování obrazu, ovládání kamer, přehrávání vybraného záznamu z NVR rekordérů

VMS Software (Video Management SW) - zdarma



- architektura client/server
- uživatelsky přívětivé prostředí UI design
- přizpůsobitelná uživatelská práva
- podpora Onvif protokolu
- zobrazení Live, Playback, e-map funkce
- podpora duálních streamů
- podpora až 64 kanálů
- podpora kompresí H.265/H.264/MJPEG/MPEG
- podpora lokálního nebo síťového záznamu
- přehrávání 4 synchronizovaných nebo 16 nesynchronizovaných kanálů současně
- podpora alarmového záznamu
- záznam podle časového rozvrhu
- podpora zobrazení na více monitorech

Mobilní aplikace M-Sight Pro - zdarma



- simultánní management síťových IP kamer a NVR rekordérů
- nastavení parametrů streamu
- cloudové (P2P) připojení bez nutnosti síťového nastavení routeru
- použití QR kódů pro rychlé a snadné zprovoznění mobilní aplikace
- podpora až 64 kanálů
- synchronní přehrávání 4 kamer současně
- lokální záznam na SD kartu nebo HDD
- přehrávání souborů z SD nebo HDD
- souborový management
- podpora kompresí H.265/H.264/MJPEG/MPEG
- podpora duálních streamů
- podpora Onvif protokolu
- podpora mobilních telefonů Android a iPhone (a tabletů Android a iOS)
- podpora WIFI/3G/4G připojení

Legenda k označení IP kamer MILESIGHT MS-Cxxyy-RFPB

xx (první 2 čísla)	Rozlišení	WDR	Starlight
MS-C28yy	2Mpx	Super WDR	UltraLowLight
MS-C29yy	2Mpx	Super WDR	Starlight
MS-C33yy	2Mpx	WDR 120dB	
MC-C44yy	4Mpx	WDR 120dB	
MC-C53yy	5Mpx	WDR 120dB	
MS-C82yy	8Mpx	WDR 120dB	
yy (druhá 2 čísla)	Model / provedení		
MS-Cxx91	Cube		
MS-Cxx81	Mini dome		
MS-Cxx82	IR Mini dome		
MS-Cxx83	IR Mini dome II		
MS-Cxx73	IR Antivandal dome		
MS-Cxx64	IR Mini bullet II		
MS-Cxx63	IR Mini bullet		
MS-Cxx62	IR PRO bullet		
MS-Cxx72	IR PRO dome		
MS-Cxx51	Box		
MS-Cxx74	Fisheye		
MS-Cxx42	PTZ Speed-dome		
MS-Cxx61	Mini PTZ		
Další označení			
R	60fps	Super WDR	
T	90fps	Super WDR Pro	
Q	120fps	Super WDR Pro	
F	ZOOM		
P	POE		
A	H.264/H.264+		
B	H.265/H.265+		

Záruční lhůta: 3 roky (na celý sortiment, kromě PTZ kamer)

Distributor pro ČR:
 ESCAD Trade s.r.o.
 U Továren 770/1b
 102 00 Praha 10
 Tel: 271 745 458,
obchod@escadtrade.cz
www.escadtrade.cz